

C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

# Xerox® AltaLink® multifunctionele kleurenprinter

De ideale assistent op de digitale werkplek voor veeleisende teams



ConnectKey®  
Technologie

xerox™

# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170 kleuren multifunctionele printer

Wilt u dat werk goed gedaan wordt? AltaLink® zal u helpen om veel meer te doen dan alleen printen. U kunt documentworkflows automatiseren en verbinding maken met de systemen die uw bedrijf uitvoeren - naadloos. Beschermd door uitgebreide beveiligingsfuncties, zijn ze ware assistenten op de werkplek die voor u tijd vrijmaken om te doen wat echt belangrijk is.

## EEN PRODUCTIEVE WERKERVARING VOOR IEDEEREEN

Voel u direct thuis met AltaLink®.

De intuïtieve en gepersonaliseerde interface als bij een tablet balanceert eenvoud en efficiëntie, en reduceert het aantal stappen voor het uitvoeren van taken door één enkele keer tikken.

Bedrijfseigen mobiliteitsfuncties, zoals Wi-Fi Direct (optioneel), maken het voor werknemers eenvoudig om te printen vanaf hun mobiele apparaten en toegang te krijgen tot geavanceerde AltaLink®-functionaliteit zoals Xerox® @PrintByXerox App, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ of AirPrint®.

AltaLink®-apparaten verbinden de fysieke en digitale wereld met apps en geavanceerde scanfunctionaliteit waardoor u informatie in een mum van tijd kunt digitaliseren, routeren en verwerken. Automatiseer vervelende taken voor het besparen van tijd en het reduceren van fouten.

Vertaal documenten naar meer dan 50 talen met de Xerox®-app voor vertalen en printen. Zet papieren versies om naar audio voor gemakkelijk luisteren onderweg met de Xerox® Audio Documents App. En haal die handgeschreven notitie van het papier en in de digitale wereld met de Xerox® Note Converter App.

## DE JUISTE OPLOSSING VOOR ELKE BEHOEFTE

Grote taken, kleine taken en alles daar tussenin— AltaLink® kan worden aangepast om het allemaal te doen. Uw keuze aan afwerkopties en accessoires betekent dat u uw apparaat kunt configureren voor elk type document.

Het tempo waarin zaken veranderen is nog nooit zo hoog geweest, maar de AltaLink® maakt het eenvoudig om bij te blijven.

Blijf uw tijd vooruit met toegang tot de Xerox® App Gallery. Het is uw gateway naar een steeds groeiende verzameling apps die zijn

ontworpen om tijdrovende, herhalende of complexe processen te vereenvoudigen bij het zich ontwikkelen van uw bedrijf.

Vereenvoudig IT wanneer uw apparatuur toeneemt. Met Fleet Orchestrator kunt u configuraties en instellingen op al uw apparaten tegelijk aanpassen. Voer interactieve training uit en ondersteun uw gebruikers direct vanaf uw desktop met het externe bedieningspaneel.

## UITGEBREIDE BEVEILIGING

Stop bedreigingen waar ze beginnen met de uitgebreide bescherming die wordt vertrouwd door de meest op veiligheid gerichte bedrijven en overheden.

Ingebouwde beveiliging, inclusief het AltaLink® Trusted Boot dat de integriteit van het opstartproces van het apparaat beschermt tegen kwaadaardige acties, McAfee® whitelisting en integraties met McAfee ePO en Cisco ISE die bedreigingen direct bij het apparaat neutraliseren en het netwerk beschermen. Configuration Watchdog controleert en herstelt automatisch kritieke IT-gedefinieerde beveiligingsinstellingen.

Bedrijfseigen Security Information and Event Management (SIEM) vereenvoudigt rapportage en beheer van beveiligingsvoorvallen. En integratie met Xerox® Printer Security Audit Service, beschikbaar als onderdeel van Xerox® Intelligent Workplace Services, helpt bij het maximaliseren van printapparatuur, en de beveiliging van documenten en inhoud.

## KLEUR WAAR DAT VAN BELANG IS

Hoge resolutie output van 1.200 x 2.400 dpi en beste in zijn klasse HD Super Fine Ex-toner plus superieure kleurrendering en consistentie verlenen uw documenten duidelijkheid en impact. U kunt tevens uw AltaLink® C8100-serie upgraden met de Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®, voor meer opties voor professioneel ogende documenten.

## XEROX® CONNECTKEY®-TECHNOLOGIE

### Intuïtieve gebruikerservaring

Geniet van een ervaring als bij een tablet met op gebaren gebaseerde aanraakschermbedieningen en eenvoudige personalisatie, plus eenvoudige workflows en functies.

### Geschikt voor mobiele apparaten en de cloud

Wees meer mobiel met clouddiensten en directe connectiviteit met cloud en mobiele apparaten direct vanuit de gebruikersinterface.

### Uitgebreide beveiliging

Voorkom onbevoegde toegang, detecteer bedreigingen en bescherm gegevens en documenten met ingebouwde uitgebreide beveiligingsfuncties.

### Intelligent Workplace Services inschakelen

Naadloze integratie met Xerox Intelligent Workplace Services zorgt voor een hoger niveau van efficiëntie op de werkplek, productiviteit van werknemers en beveiliging.

### De weg naar nieuwe mogelijkheden

Transformeer de manier waarop u werkt met de apps in de Xerox App Gallery. Of laat een van onze partners een aangepaste oplossing voor u ontwikkelen.

Lees meer over hoe u slimmer kunt werken op [www.connectkey.nl](http://www.connectkey.nl).



# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## kleuren multifunctionele printer



**Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer (DADF)** bespaart tijd doordat beide zijden van dubbelzijdige documenten gelijktijdig worden gescand met een snelheid tot 270 afbeeldingen per minuut (ipm).

### GEBRUIKERSINTERFACE




**Intuïtief kleuren-aanraakscherm als bij een tablet van 10,1 inch** is aanpasbaar en maakt het mogelijk om met slechts enkele tikken taken uit te voeren. Probeer het eens op [xerox.com/AltaLink8100UI](http://xerox.com/AltaLink8100UI).

### PAPIERINVOER<sup>1</sup>

**Twee verstelbare laden voor 520 vellen** (algemeen met alle configuraties). Lade 1 verwerkt mediaformaten van tot 11,7 x 17 inch / A3 en Lade 2 verwerkt mediaformaten van tot 12 x 18 inch / SRA3.



**Envelopkit** (optioneel — vervangt Lade 1) zorgt voor doorvoer tot 60 enveloppen.



**Configuratie met dubbele lade met hoge capaciteit** heeft een totale papiercapaciteit van tot 3.140 vellen.

**Moduleconfiguratie met vier laden** (beschikbaar voor C8130/C8135) voor in totaal 2.180 vellen.

**Lade voor handmatige invoer** verwerkt tot 100 vellen; Afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 tot 12,6 x 52 in. / 89 x 98 mm tot 320 x 1.320 mm.



**Inlegapparaat met hoge capaciteit** (optioneel) kan 3.000 vel letter/A4-papier bevatten, waarmee de maximale papiercapaciteit tot 6.140 vel kan worden uitgebreid.



### INNOVATIEVE TECHNOLOGIEËN



**Xerox® Integrated RFID Card Reader** (optioneel) voegt op kaart gebaseerde verificatie toe met ondersteuning voor meer dan 90 toegangskarten.



**Near Field Communication (NFC) tikken-voor-koppelen** maakt het voor gebruikers mogelijk om op hun mobiele apparaat te tikken op het gebruikerspaneel van de AltaLink® C8100-serie en snel verbinding te maken met de MFP.



**Slimme nabijheidssensor** detecteert wanneer gebruikers zich in de buurt bevinden. Het bespaart energie gedurende inactieve perioden en activeert het apparaat automatisch wanneer een gebruiker nadert.

### PAPIERUITVOER / AFWERKMODULES<sup>1</sup>



**Office Finisher** (optioneel) biedt geavanceerde afwerkfuncties, optioneel vouwen/riellen en in de rug geniete boekjes maken met max. 60 pagina's (2 tot 15 vel).



**Business Ready (BR) Finisher** (optioneel) biedt geavanceerde afwerkfuncties tegen een goede prijs.



**C-/Z-vouweenheid** (optioneel) voegt C-vouw, Z-vouw en Z-halve vouw toe aan de BR Finisher of BR Booklet Maker Finisher.



**BR Booklet Maker Finisher** (optioneel) maakt in de rug geniete boekjes met max. 64 pagina's (2 tot 16 vel).

### PRINTEN OP LANGE VELLEN

**Inlegset voor lange vellen** (optioneel) biedt de mogelijkheid om media van tot 12,6 x 52 inch / 320 x 1.320 mm te printen.



**Dubbele staffelopvangbak** (beschikbaar wanneer geen afwerkmodules zijn geïnstalleerd; enkele staffelopvangbak met afwerkmodules).



**Geïntegreerde Office Finisher** (optioneel met C8130/C8135/ C8145/C8155) biedt staffelen van 500 vel en nieten van 50 vel op 2 posities.



**Losse nieteenheid** (optioneel) niet tot 50 vel 20 lb. / 75 g/m<sup>2</sup> media.

<sup>1</sup> Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb. / 75g/m<sup>2</sup>; capaciteiten variëren bij verschillende papiergeichten

# Xerox® AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155/C8170

## kleuren multifunctionele printer

ConnectKey®  
Technologie

MACHINESPECIFICATIES	ALTALINK® C8130	ALTALINK® C8135	ALTALINK® C8145	ALTALINK® C8155	ALTALINK® C8170
Snelheid (kleur / zwart-wit)	Tot 30/30 ppm	Tot 35/35 ppm	Tot 45/45 ppm	Tot 55/55 ppm	Tot 70/70 ppm
Maandelijks Duty Cycle <sup>1</sup>	Tot 90.000 pagina's	Tot 110.000 pagina's	Tot 200.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's	Tot 300.000 pagina's
Harde schijf/processor/geheugen	Minimum 128 GB SSD; <b>Optioneel:</b> 500 GB HDD / INTEL ATOM Quad Core, 1,9 GHz/4 GB systeemgeheugen (8 GB systeemgeheugen AltaLink® C8170)				
Aansluitingen	10/100/1000Base-T Ethernet, High-Speed USB 2.0 direct print, WiFi/WiFi Direct met optionele Xerox® Dual Band draadloze set, NFC, Bluetooth (iBeacon)				
Optionele controller	Xerox® EX-c C8100 Print Server Powered by Fiery®				
<b>Kopiëren en printen</b>	<b>Kopieerresolutie:</b> Tot 600 x 600 dpi; <b>Printresolutie:</b> Max. 1200 x 2400 dpi				
Eerste kopie verschijnt na (vanaf platen/opgewarmde status)	6,10 seconden in kleur / 4,50 seconden in zwart-wit		5,50 seconden in kleur / 4,40 seconden in zwart-wit	4,70 seconden in kleur / 3,70 seconden in zwart-wit	4,00 seconden in kleur / 3,20 seconden in zwart-wit
Eerste print verschijnt binnen	5,70 seconden in kleur / 4,20 seconden in zwart-wit		4,90 seconden in kleur / 3,80 seconden in zwart-wit	4,50 seconden in kleur / 3,20 seconden in zwart-wit	3,80 seconden in kleur / 3,00 seconden in zwart-wit
Printertalen	Adobe® PostScript® 3™, Adobe® PDF, PCL® 5c / PCL® 6				
Papierinvoer <sup>2</sup>	Standaard	<b>Single Pass dubbelzijdige automatische origineelendoorvoer (DAOD):</b> Tot 82 ppm enkelzijdig / 141 afbeeldingen per minuut dubbelzijdig (200 dpi). Capaciteit van 130 vellen voor AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155. Papierformaten: 3,4 x 4,9 inch tot 11,7 x 17 inch / 85 x 125 mm tot 297 x 432 mm. Tot 135 ppm enkelzijdig / 270 afbeeldingen per minuut dubbelzijdig (200 dpi). Capaciteit voor 250 vellen voor AltaLink® C8170. Papierformaten: 3,4 x 4,9 inch tot 11,7 x 17 inch / 85 x 125 mm tot 297 x 432 mm. <b>Lade voor handmatige invoer:</b> 100 vel; afwijkende formaten: 3,5 x 3,9 tot 12,6 x 52 inch / 89 x 98 mm tot 320 x 1.320 mm (SEF) <b>Lade 1:</b> 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 inch tot 11,7 x 17 inch / 140 x 182 mm tot 297 x 432 mm (SEF) <b>Lade 2:</b> 520 vel; afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 inch tot 12 x 18 inch / 140 x 182 mm tot 320 x 1.320 mm (SEF)			
Kies een van de opties		<b>Module met 4 laden:</b> (Laden 3 en 4 — beschikbaar voor AltaLink® C8130/C8135): Max 1.040 vel; 520 vel elk; Afwijkende formaten: 5,5 x 7,2 inch tot 12 x 18 inch / 140 x 182 mm tot 320 x 1.320 mm (SEF). Totale standaard papiercapaciteit: 2.180 vellen. <b>Dubbele hogecapaciteitslade:</b> 2.000 vel; Formaten: 8,5 x 11 in. / A4. Totale standaard papiercapaciteit: 3.140 vellen.			
Optioneel		<b>Hogecapaciteitslade (HCF):</b> Tot 3.000 vellen; formaat 8,5 x 11 inch / A4 toevoert lange kant. Max papiercapaciteit met HCF: 6.140 vellen. <b>Enveloppenlade (vervangt lade 1):</b> Tot 60 enveloppen met automatische formaatdetectie van sommige formaten <b>Inlegset voor lange vellen (printen van banners):</b> 12,6 x 52 inch / 320 x 1.320 mm.			
Papieruitvoer/Afwerking <sup>2</sup>	Standaard	<b>Dubbele staffelopvangbak</b> (standaard als geen afwerkmodules aangesloten zijn): elk 250 vel; lade met afbeeldingszijde boven: 100 vel			
Optioneel		<b>Interne Office Finisher:</b> Beschikbaar met AltaLink® C8130/C8135/C8145/C8155, posities van nietjes: voor en achter recht. 500 vel gestaffeld, 50 vel nieten, nieten op 2 posities. <b>Office Finisher:</b> 2000 vel gestaffeld, nieten van 50 vel, nieten op 2 posities, optioneel perforeren, optioneel boekjes maken (rillen, in de rug nieten 2 tot 15 vellen (60 pagina's)) <b>BR Finisher:</b> 3000 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren <b>BR Booklet Maker Finisher:</b> 1.500 vel gestaffeld en toplade voor 500 vel, nieten van 50 vel op meerdere posities en 2/3-gaats perforeren plus boekjes maken met rughechting (2 tot 16 vellen, 64 pagina's) en V-vouwen <b>C-/Z-vouwenheid:</b> voegt Z-vouwen, Z-vouwen op Letter-formaat en C-vouwen op Letter-formaat toe aan de BR Finisher en BR Booklet Maker Finisher <b>Losse nietenheid:</b> Nieten van 50 vellen, inclusief Work Surface <sup>5</sup>			

### INTUÏTIEVE GEBRUIKERSERVARING

Aanpassen	Gebruikersinterface aanpassen, functies tonen/verbergen, gebruikerservaring personaliseren met authenticatie, apps met 1 aanraking aanmaken, automatisch wekken met slimme nabijheidssensor.
Printerdrivers	Taakidentificatie, Bi-directionele status, Monitoring van taken, Xerox® Global Print Driver®, Standaard toepassingswaarden, Xerox® Pull Print Driver
Xerox® Embedded Web Server	PC of Mobiel — Statusinformatie, Instellingen, Apparaatbeheer, Cloning, Fleet Orchestrator, Configuration Watchdog, Extern bedieningspaneel
Printfuncties	Printen vanaf USB, Printen vanuit cloudopslag (Dropbox, One Drive en Google Drive), proefprint, opgeslagen opdracht, boekjes maken, driverinstellingen opslaan en terugroepen, schalen, opdrachtbewaking, toepassingsregeling, dubbelzijdig printen, conceptmodus, printen op lange vellen (banners)
Scannen en faxen	Scanvoorbeld, Scannen naar USB/e-mail/network (FTP/SFTP/SMB), scanbestandsformaten: PDF, PDF/A, XPS, JPG, TIFF; handige functies: Scan naar home, doorzoekbare PDF, PDF/XPS/TIFF met één of meerdere pagina's, met wachtwoord beveiligde PDF; Faxfuncties: Walk-up fax (opties voor 1 lijn of 2 lijnen beschikbaar, incl. LAN-fax, Directe fax, Fax doorsturen naar e-mail), faxdialing, universeel adresboek, optische tekenherkenning (OCR), serverfax, TWAIN-driver (scannen); <b>Optioneel:</b> Scannen naar cloudopslag (Dropbox, One Drive en Google Drive) <sup>3</sup>

### GESCHIKT VOOR MOBIELE APPARATEN EN DE CLOUD

Mobiele connectiviteit	Near-Field Communication (NFC); <b>Optioneel:</b> Wi-Fi Direct, Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac), AirPrint (iOS) inclusief iBeacon (Bluetooth)
Mobiel printen	AirPrint, Mopria®, Xerox® Print Service (Android), @PrintByXerox; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Mobiel scannen	AirPrint, Mopria®; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Mobile App (iOS/Android)
Geschikt voor cloud	Externe services ingeschakeld, bedrijfsseigen 'Printen vanuit' en 'Scannen vanuit' cloudopslag (Dropbox, One Drive, Google Drive). <b>Optioneel:</b> Bedrijfsseigen 'Scannen naar' cloudopslag (Dropbox, One Drive en Google Drive), directe verbinding met services in de cloud via optionele apps (toegankelijk via Xerox® App Gallery app of ga naar <a href="http://xerox.com/AppGallery">xerox.com/AppGallery</a> ).

### UITGEBREIDE BEVEILIGING

Netwerkbeveiliging	802.1x, IPsec, HTTPS, SFTP en gecodeerde e-mail, McAfee® ePolicy Orchestrator®, McAfee Enterprise Security Manager <sup>3</sup> , LogRhythm SIEM <sup>3</sup> , Splunk SIEM <sup>3</sup> , Network Authentication, SNMPv3, SHA-256 Hash Message Authentication, TLS 1.1/1.2, beveiligingscertificaten die gebruikmaken van ECDSA, automatisch zelfondertekend certificaat, Cisco® Identity Services Engine (ISE)-integratie, ageautomatiseerde respons op dreigingen door middel van McAfee DXL/Cisco pxGrid-integratie, lokale authenticatie (interne database), FIPS 140-2
Toegang tot apparaat	Gebruikerstoegang en interne firewall, poort/IP/domeinfiltering, auditlog, toegangsbeheer, gebruikersrechten, Configuration Watchdog, TPM; <b>Optioneel:</b> Smart Card Enablement Kit (CAC/PIV/.NET/SIPRNet) <sup>4</sup> , Xerox® geïntegreerde RFID-kaartlezer, NFC-norm (verificatie via optionele Xerox® Workplace Cloud/Suite Print Management en Content Security; meer informatie op <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen</a> ).
Gegevensbescherming	McAfee Embedded Control Whitelisting, Firmwareverificatie, vertrouwd opstarten, codering op taakniveau via HTTPS en drivers, Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, Encrypted Storage Drive (AES 256-bit, FIPS 140-2), gecodeerde en ondertekende e-mail; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Cloud/Suite Content Security, gecodeerde harde schijf (AES 256-bit, FIPS 140-2) met beeldoverschrijving, McAfee Integrity Control
Documentbeveiliging	Onder evaluatie certificering op basis van gemeenschappelijke criteria (ISO 15408) volledig systeem ten opzichte van de HCP PP, gecodeerd veilig printen, FIPS 140-2 gecodeerde gegevens met printdrivers

### INTELLIGENT WORKPLACE SERVICES INSCHAKELEN

Printbeheer	Xerox® Standard Accounting; <b>Optioneel:</b> Xerox® Workplace Suite/Cloud, Xerox® Virtual Print Management Service, meer op <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/softwareoplossingen#printmanagement</a>
Beheer van al uw machines	Xerox® CentreWare® Web, Xerox® Support Assistant, Automated Meter Read, Xerox® Cloud Fleet Management Solution, Fleet Orchestrator, Configuration Cloning, Intelligent Workplace Services Tool Suite
Beveiliging	Veilig apparaatbeheer; Xerox® Printer Security Audit Service (automatische configuratie van beveiligingsinstellingen, monitoring en automatisch herstellen), Digitaal certificaatbeheer, SIEM-rapportage, Interactieve dashboardrapporten

### DE WEG NAAR NIEUWE MOGELIJKHEDEN

Xerox App Gallery	Automatiseer alledaagse processen met apps die vertalen, bewerken, eSign, printen personaliseren, converteren, routeren, samenwerken en communiceren. Ga naar <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps">www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/werkplek-apps</a> voor het zoeken van apps op sector of workflow. Software en services: Xerox® DocuShare® ( <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/services/enterprise-content-management-systeem">www.xerox.nl/nl-nl/services/enterprise-content-management-systeem</a> ), XMPie® ( <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/workflow-software/printing-software/xmpie-gepersonaliseerde-communicatiesoftware">www.xerox.nl/nl-nl/digitaal-printen/workflow-software/printing-software/xmpie-gepersonaliseerde-communicatiesoftware</a> ), Xerox® Workplace Solutions ( <a href="http://www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen">www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/print-management-oplossingen</a> ).
-------------------	--

<sup>1</sup> Maximumcapaciteit verwacht in een willekeurige maand. Naar verwachting wordt dit volume niet regelmatig gehaald.

<sup>2</sup> Papiercapaciteiten zijn gebaseerd op papier van 20 lb. / 75g/m<sup>2</sup>; capaciteiten variëren bij verschillende papiergewichten

<sup>3</sup> Na de lancering beschikbaar via software-update

<sup>4</sup> Niet beschikbaar in alle geografische gebieden

<sup>5</sup> Apart verkocht in sommige geografische gebieden

Certificaties: [xerox.com/OfficeCertifications](http://xerox.com/OfficeCertifications)

Meer informatie is beschikbaar op [www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/altalink](http://www.xerox.nl/nl-nl/connectkey/altalink).

**xerox**™